



































Eltérések megnevezése / Fehlerbeschreibung / Deviation description	Kép / Bild / Picture	OK / NOK  
<p>Repedés / Cracks / Risse</p> <p>A száradás során hajszáltrepedések keletkeznek az anyagon. A nem átrepedt, felületi hajszáltrepedések nem számítanak hibának.</p> <p>Fracturing of wood fibers caused by internal pressure during sawn timber drying process. Hair surface cracks are allowed.</p> <p>Durch die Trocknung entstehen Haarrisse in dem Material. Die nicht durchgehende Risse die nur auf der Oberfläche entstehen sind noch akzeptabel.</p>		 
<p>Elszíneződés / Discoloration / Verfärbung</p> <p>Kékülés – Az elszíneződés csak esztétikai hiba, az anyag szerkezetét nem befolyásolja. Az anyag teljes hosszában, 50-60% szélességben elfogadott.</p> <p>Discoloration caused by blue fungus in wood that does not affect the durability of the wood. It is allowed for 50-60% on the full length.</p> <p>Verblauung - Die Verfärbung ist nur estätische Problem. Es beeinflusst die Struktur des Materiales nicht. Es ist in der ganze Länge max. cca. 50-60% der Breite genehmigt.</p>		
<p>Sárgulás – Napfény hatására az anyag elszíneződik.</p> <p>Fading – discoloration caused by light and UV light. Fading is allowed.</p> <p>Verfärbung-durch den Sonnenstrahlen vergilbt sich das Holz Ultrastrahlen.</p>		

Eltérések megnevezése / Fehlerbeschreibung / Deviation description	Kép / Bild / Picture	OK / NOK <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>Penész / Mould / Vereiteln</p> <p>A penész nem engedélyezett.</p> <p>Mould is not allowed.</p> <p>Schimmel ist nicht zulässig.</p>		
<p>Kéreg / Bark / Baumkante</p> <p>A benőtt kéreg, ha sima felületű és nem keletkezik rés az anyagban, elfogadható.</p> <p>Bark knot is allowed with smooth surface and without gap in the material.</p> <p>Baumrinde falls es flache oberfläche hat und es entsteht kein Riss im Material können akzeptiert werden.</p>		
<p>Gyantatáska / Resin galls / Harzgallen</p> <p>A gyantatáska elfogadható, 60 mm hosszú. Ennél nagyobb maximum 1 db/m lehetséges.</p> <p>Resin galls are allowed for 1 per running meter with a length of up to 60 mm.</p> <p>Harzgallen sind bis 60 mm Länge /1 meter genehmigt.</p>		
<p>Bél / Core / Kern</p> <p>Ép, sima felületű bél elfogadott.</p> <p>Intact, smooth-surfaced core is allowed.</p> <p>Unversehrter Kern ist genehmigt.</p>		 

Eltérések megnevezése / Fehlerbeschreibung / Deviation description	Kép / Bild / Picture	OK / NOK  	
<p>Csomó / Knots / Äste</p> <p>Csomók elfogadottak, ha legalább az egyik oldala ép és nem mozog. Az anyag szélén kieső csomók mérete max. 35 mm szélességig és 35 mm mélységig elfogadható, ha összeillesztés után nincs rés. Egy anyagon maximum 3 db ilyen kieső csomó elfogadott.</p> <p>Knots are allowed, if at least one size of the material is intact, does not move. At the edge of the material the size of the knot could be max. 35 mm wide and 35 mm deep after matching, if there is no gap.</p> <p>Herausgewachsene Aeste sind genehmigt, wenn zumindest die eine Seite unversehrt ist, es bewegt sich nicht.</p> <p>An der Kante des Materiales können die ausfaellene Aeste max. 35 mm breit und max. 35 mm tief sein, wenn es bei der Zusammensetzung kein Loch zu sehen ist. Auf einem Holz ist es maximal 3 Aeste genehmigt.</p>	  	  	
<p>Gyártási hibák / Planning errors / Hobelfehler</p> <p>Gyalulási hiba</p> <p>Az előoldal felületének maximum 20%-áig elfogadható. Hátoldalon elfogadható.</p> <p>Max 20% on the surface of the front side is allowed. On back side is allowed.</p> <p>Hobelfehler in an der Vordere Seite maximal bis 20% des Materiales ist akzeptabel.</p> <p>An der Rückseite ist es akzeptabel.</p>		Előoldal / Front / Vorseite	Hátoldal / Back / Rückseite
			

Eltérések megnevezése / Fehlerbeschreibung / Deviation description	Kép / Bild / Picture	OK / NOK  	
<p>Anyaghiány / Materialmangel / Missing part</p> <p>A faldeszka, lambéria féderének mérete minimum 3 mm-ig elfogadható, ennél kisebb nem. Egyéb anyaghiány nem elfogadható.</p> <p>Edge size below 3mm is not allowed.</p> <p>Der Mangel an die Feder von der Wandbohle oder von der Lamberie ist minimal bis 3 mm Größe akzeptabel. Kleiner als 3 mm ist nicht akzeptabel.</p>			
<p>Kitörések sérülések / Outbreak/ Ausbruch</p> <p>A látható oldalon nem elfogadottak, a hátoldalon az elfogadható méret max. 60 mm hosszan, max 1 db/m.</p> <p>On the front side of not allowed, on the back side max. allowed size is 60 mm length, max. 1 piece / meter.</p> <p>Der Ausbruch an der Vordere Seite ist nicht genehmigt. An der Rückseite ist der Ausbruch max. in einer Länge von 60 mm genehmigt, maximal 1 Stk/Meter.</p>		Előoldal / Front / Vorseite	Hátoldal / Back / Rückseite
<p>Szerelési hiba / Montagenfehler / Collar mistake</p> <p>A hibás kapocselhelyezés nem elfogadható.</p> <p>Outhanging fastener placement is not allowed.</p> <p>Haken können falsch nicht eingestossen werden.</p>	